This is the file Boshiamy.HOWTO of the xcin package ver. 2.3.01

各位使用嘸蝦米和 xcin 的朋友，你們有沒有覺得雖然 xcin 很好用，
但是總覺得那 怪怪的呢？沒錯，xcin 上的嘸蝦米和 dos 版的比起來，
有下面幾個很重要的不同點（缺點）：

1. 缺少了「先上字」的功能

   先上字可以說是嘸蝦米一個很大的創舉，能讓我們在輸入中文的時
   候更能得心應手！！

2. 選字順序不一樣

   xcin 的選字都是由 1 開始，而 dos 版由於有先上字的關係，
   內定是按空白鍵就送出第一個字，所以第一個字沒有數字選字，
   而從第二個字由 1 算起，也就是兩個嘸蝦米的選字會差一個數字。

3. 組字的方法不同

   xcin 的組字習慣和嘸蝦米不一樣，所以在 xcin 下使用嘸蝦米
   經常會覺得縛手縛腳。

4. 缺少一些特異功能

   比如說在使用嘸蝦米的時候輸入 ，，ＶＯ 可以切換「嗶」聲的有無，
   輸入 ＣＯＵＮＴ 可以計算現在一共打了幾個字、用了幾個鍵等等。

5. 沒有辦法方便的使用加字加詞檔。

   雖然可以透過 Boshiamy.cin 來達到加字加詞的功能，可是每當更新檔案
   以後，還得用 cin2tab 轉換一次，始終沒有一個直接的加字加詞檔方便。

現在，新版的 xcin 滿足了上面這些夢想。用法爲：

1. 先去抓取嘸蝦米的 .cin 檔，比如說是 Boshiamy.cin

2. 使用 cin2tab 將 .cin 檔轉換成 .tab 檔，用法爲：

```
cin2tab Boshiamy.cin
```

   此時，會產生出 Boshiamy.tab 和 Boshiamy.tab.rev 兩個檔。

3. 看一下 Imakefile 裡的 XCIN_DIR 這個變數指到的目錄，你有權利寫入這個
   目錄嗎？

   如果可以（比如說你是 root ），就把這兩個檔拷貝到 XCIN_DIR 所指定
   的目錄去。

如果不行，就在家目錄底下建立一個 .xcin 目錄（ mkdir $HOME/.xcin ）
再把這兩個檔拷貝到 $HOME/.xcin（ cp Boshiamy.tab* $HOME/.xcin ）

4. 把你自己的嘸蝦米加字加詞檔改名爲 Boshiamy.box ，並拷貝到 $HOME/.xcin
（加字加詞檔命名的規則就是去掉 .tab 加上 .box ）

5. 執行 xcin -in9 Boshiamy.tab 即可（一定要用 in9 ，不要用其他的）

==========
End of document.
==========

Author:

王綏正 vvvv.bbs@cis.nctu.edu.tw